



Caractéristiques

# Amora



Précocité	7,5 (hâtive)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune
Nombre tub/pl	9-12
Grosseur des tubercules	8
Coups bleus	4
Endommagements	7
Rendement	Assez élevé
Matière sèche / Poids sous l'eau	22,1 / 410
Mildiou - feuillage	4

Mildiou - tubercule	6
Gale	6,5
Nématodes Ro 1, 4	Résistant
Galle verruqueuse f1	Résistant
Virus rattle du tabac TRV	6
Virus Y	Légerement sensible
Type de cuisson	BC
Fritabilité	7,5
Dormance	6
Conservation	6

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
28/35	26-28 cm	21-24 cm	49.000 pl./ha
35/55	36-38 cm	30-33 cm	35.200 pl./ha
50/60 (plant coupé)	30-34 cm	25-28 cm	42.000 pl./ha

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère
N	190	4/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4
K <sub>2</sub> O	320	4/4

Utiliser de préférence peu ou pas de fumier animal.

Amora est une variété pour les ventes précoces où la matière sèche doit être au bon niveau dès le début.

## Précautions

### Plantation

- Ne pas planter les plants froids dès la sortie du frigo. Les laisser d'abord réchauffer et planter au stade « points blancs ».
- Selon le type de sol, planter entre 2 et 4 cm sous le niveau du sol.

### Intervention

- Attention avec le fumier organique, car cela peut réduire la précocité et le poids sous eau.
- Pour une livraison précoce, un deuxième apport d'azote (selon la minéralisation) n'est pas nécessaire.
- N'appliquez pas de potassium contenant du chlore, car cela a un effet négatif sur la matière sèche.

### Récolte et conservation

- Attention avec le fumier organique, car cela peut réduire la précocité et le poids sous eau.
- Pour une livraison précoce, un deuxième apport d'azote (selon la minéralisation) n'est pas nécessaire.
- N'appliquez pas de potassium contenant du chlore, car cela a un effet négatif sur la matière sèche.