



Eigenschappen

Fontane



Afrijsing	5,5 (middenlaat)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel tot geel
Vorm	OLO (ovaal-lang ovaal)
Aantal kn/pl	13-15
Grofheid	7,5
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	6
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	430

Phytophthora-loof	5
Phytophthora-knol	6,5
Schurft	6
Ro 1,4	R
Wratziekte f1/6	6/8 (veldresistent)
Kringerigheid	6,5
Kooktype	BC
Frites	8
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	25-27 cm	51.000 pl/ha
35/50	36-38 cm	36.000 pl/ha
50/55	38-40 cm	33.000 pl/ha
50/60 gesneden	34-36 cm	38.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-240	2/3	1/3
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	250-300	3/4	1/3

Een gift chloorkali voor sluiten gewas verlaagt het OWG en de blauwgevoeligheid.

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten; eerst opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten.

Teelt

- Niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na knolzetting.

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden; Fontane is matig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.
- Na wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.