



Eigenschappen

# Innovator



Afrijping	6,8 (middenvroeg)
Schilkleur	Bruin
Vleeskleur	Lichtgeel
Aantal kn/pl	10
Grofheid	8
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	4,5
Rel. opbrengst	Vrij hoog
OWG	380
Phytophthora-loof	4

Phytophthora-knol	6
Schurft	6,5
Pa2,3	R
Wratziekte f1	R
Kringerigheid	5,5
Y-virus	3
Kooktype	B
Frites	7,5
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	7

## Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	22-24 cm	58.000 pl/ha
35/50	31-33 cm	42.000 pl/ha
50/55	35-37 cm	37.000 pl/ha
50/60 gesneden	31-33 cm	42.000 pl/ha

## Bemestingrichtlijn\* (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e	Toepassing 3e
N	240-280	2/4	1/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v. bodemanalyse + 20%	4/4		
K <sub>2</sub> O	275-300	4/4		

## Aandachtspunten

### Poten

- Pootgoed eerst opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten; niet te vroeg poten.
- Pootdiepte 3 cm onder maaiveld.
- Rhizoctonia-behandeling aanbevolen.

### Teelt

- Gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift kort na knolzetting en 3e gift na bloei. Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.

### Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden, Innovator is vrij gevoelig voor stootblauw.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- Voor lange bewaring: op tijd starten met kiemremmers.

\* Geen chloorkali kort voor het poten.

Innovator is gevoelig voor mineralen tekorten. Breng de sporenelementen op een goed niveau.